

COMPAÑÍA	ASUNTO	MANUAL	MATERIA
	Abril, 2020	IIPP	CORONAVIRUS / COVID-19

2017 el CDC publico una guía para el lugar de trabajo sobre como tratar una gripe pandémica. Aunque virus de influenza es notablemente diferente al virus de corona, Las siguientes guías de esa publicación se deben de seguir hasta que nuevas guías sean disponibles.

Los gerentes locales tienen la autoridad para tomar las acciones apropiadas descritas en el plan de respuesta en función de acuerdo la condición en cada localidad.

Una pandemia ocurre cuando un virus que es diferente a los virus estacionales emerge y se propaga entre personas, causando enfermedad mundialmente. La mayor cantidad de personas no tendrá inmunidad al virus pandémico. Virus pandémicos pueden ser más severos, causando más muertes que virus estacionales. Como es un virus nuevo puede ser que la vacuna no sea disponible de inmediato. Una pandemia entonces puede abrumar las operaciones normales de trabajo.

Acciones Preventivas Diarias

1. Quédese en casa cuando este enfermo. Quédese en casa mínimo 24 horas después de que ya no tenga síntomas de fiebre o los síntomas de fiebre se reduzcan sin ayuda de medicamento.
2. Cubra su tos y estornudos con un pañuelo.
3. Lávese las manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos.
4. Use un desinfectante de mínimo 60% de alcohol si agua y jabón no están disponibles.
5. Limpie con frecuencia objetos y superficies que se tocan.

NPIs (Intervenciones no-farmacéuticas)

Empleadores deben de prepararse para tomar acciones adicionales, si es recomendado por oficiales de salud.

1. Deje que trabajadores teletrabajen, si es posible.
2. Estar preparados para dejar que sus empleados se queden en casa si alguien de su familia está enfermo.
3. Incrementar el espacio entre empleados por lo menos 6 pies, lo más posible.
4. Minimizar la frecuencia entre personas en el trabajo.
5. Modificar, postponer, o cancelar eventos grandes.
6. Postponer o cancelar viajes no esenciales al trabajo.
7. Seguir todos los procedimientos de cierre de emergencia para oficinas y áreas de trabajo.

Información Medica

1. Alerta a su proveedor de atención médica de inmediato si cree que puede estar infectado con COVID- 19, incluso si ha estado expuesto a alguien con el virus y tiene signos / síntomas de infección. Si experimenta síntomas, debe informar a su proveedor de atención médica sobre cualquier viaje reciente a áreas donde se está propagando COVID-19.
2. Si usted cree que fue expuesto en el trabajo alerte a su supervisor o clínica de salud ocupacional inmediatamente.

3. Su proveedor de atención médica puede determinar si sus signos y síntomas se explican por otras causas, o si hay razones para sospechar que puede tener COVID-19. Si las pruebas de laboratorio son apropiadas, su proveedor de atención médica trabajará con los funcionarios de salud de su estado, quienes a su vez trabajarán con los CDC, para recolectar y analizar cualquier muestra clínica para el diagnóstico.
4. No hay vacuna ni tratamiento específico para la infección de COVID-19. Los hospitales pueden proveer cuidado para personas infectadas.

Guías actuales son basadas en la exposición comunitaria, para personas asintomáticas expuestas a personas con COVID-19 confirmados o sospechados de tener COVID-19

A continuación, se proporcionan las recomendaciones de los CDC para las exposiciones relacionadas con la comunidad. Las personas siempre deben seguir las instrucciones del estado y las autoridades locales

Persona	Exposición a	Precauciones recomendadas para el público
<ul style="list-style-type: none"> • Pareja íntima • Individuo que provee cuidado en un hogar sin usar las precauciones recomendadas para el control de infecciones • Individuo que ha tenido contacto cercano (< 6 pies) ** por un periodo prolongado de tiempo *** 	<ul style="list-style-type: none"> • Persona con COVID-19 sintomático durante el periodo a partir de 48 horas antes del inicio de síntomas hasta que cumpla los criterios de discontinuación del aislamiento en el hogar (puede ser una enfermedad clínicamente compatible en un estado o territorio con la transmisión de la comunidad extendida) 	<ul style="list-style-type: none"> • Permanezca en casa hasta 14 días después de la última exposición y mantenga la distancia social (por lo menos 6 pies) de los demás en todo momento • Autonomizar los síntomas <ul style="list-style-type: none"> ○ Revise la temperatura dos veces al día ○ Esté atento a la fiebre*, la tos o la dificultad para respirar • Evite el contacto con personas con mayor riesgo de enfermedad grave (a menos que vivan en el mismo hogar y tengan la misma exposición)

<p>Todos los residentes de los EE. UU. excepto aquellos con un riesgo conocido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Posibles exposiciones no reconocidas de COVID-19 en las comunidades EE. UU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estar alerta a los síntomas <ul style="list-style-type: none"> ○ Esté atento a la fiebre*, la tos o la dificultad para respirar ○ Tome su temperatura si los síntomas se desarrollan • Practique distancia social <ul style="list-style-type: none"> ○ Mantenga 6 pies de distancia de los demás ○ Manténgase fuera de lugares con mucha gente • Siga la guía del CDC si se presentan síntomas
---	---	--